



Create lightfull happiness

COLLECTION 2023

**Garden
Lights**

Profiter de moments privilégiés

Garden Lights propose une large gamme d'éclairages extérieurs 12 volts. Laissez-vous inspirer par cette brochure et par nos chaînes sur les réseaux sociaux, et visitez nos points de vente.

12
volt

Plug
& play

5
ans de
garantie

[Nouveautés 2023](#) 4

[La vie en plein air](#) 8

[Explication du système](#) 10

[Switch](#) 14

[Smart](#) 15

[Lampes Smart](#) 16

[Ressentir l'industrie](#) 18

[Filament LED](#) 20

[Spots](#) 22

[Éclairage mural](#) 24

[Bornes lumineuses](#) 26

[Spots Encastrés](#) 28

[Éclairage d'ambiance](#) 30

[Sets](#) 32

[Accessoires](#) 36

12
volt

Plug
& play

5
ans de
garantie


Nouveautés 2023



Fidas

2614601


Blanc chaud
1,2 W - 110 lumen
Inox 316
68 x 70 x 70 mm (H x B x P)
Forage 60 mm Ø



Deva

3585461

Blanc chaud
1,8 W - 150 lumen
Plastique - couleur ciment
457 x 60 x 60 mm (H x B x P)



Atera

3586461

Blanc chaud
1,8 W - 150 lumen
Plastique - couleur ciment
617 x 105 x 105 mm (H x B x P)



Lovi

4149011

Blanc chaud
2 W - 150 lumen
Métal - noir
120 x 75 x 58 mm (H x B x P)



Ilva

4148011

Blanc chaud
2 W - 150 lumen
Métal - noir
90 x 80 x 130 mm (H x B x P)



Rune

4024601

Blanc chaud
2 W - 150 lumen
Métal - noir
555 x 80 x 127 mm (H x B x P)



Sans danger pour
les enfants et les
animaux

12
volt

**Plug
& play**


5
ans de
garantie

Profiter de la vie en plein air jusqu'à tard dans la nuit

Printemps comme été, automne comme hiver, grâce à l'éclairage extérieur 12 volts de Garden Lights, il vous est possible de profiter de votre jardin jusqu'à tard dans la nuit.

L'éclairage extérieur joue un rôle important dans l'aménagement d'un jardin. L'éclairage extérieur vous permet de conjuguer de manière créative ambiance et fonctionnalité. Garden Lights propose une large gamme de luminaires. Que vous désiriez équiper votre clôture d'une belle lampe murale, éclairer votre allée à l'aide de spots, ou encore ajouter des spots encastrés aux lames de votre terrasse ; il existe une solution pour chaque arbre, buisson ou lame de terrasse !

L'éclairage extérieur peut remplir diverses fonctions. Bien évidemment, on pense en premier lieu à créer un jardin à l'ambiance agréable, mais l'éclairage peut également être fonctionnel. Vous arrive-t-il de rentrer tard chez vous, et que l'allée qui mène à votre maison soit plongée dans l'obscurité ? Vous pouvez éclairer ce chemin à l'aide de belles bornes lumineuses. En outre, la sécurité constitue également un facteur important. L'éclairage extérieur réduit significativement les risques de cambriolage.



12
volt

Plug
& play

5
ans de
garantie

Avantages 12 Volts Système

- Très facile à installer soi-même
- Enterrer les câbles n'est pas nécessaire
- Sans danger pour les enfants et les animaux
- Facile à étendre

Garden
Lights

Scannez ce code QR pour obtenir toutes les vidéos d'installation ou visitez www.youtube.com/GardenLights.



Explication du système

1. Choix des luminaires

Choisissez parmi notre large gamme les luminaires qui apporteront un éclairage plein d'ambiance à votre jardin, allée, clôture, étang ou véranda. [Voir pages 16-33.](#)

2. Choix du transformateur

Le wattage du transformateur nécessaire dépend du wattage total de l'éclairage que vous aurez choisi. Pour déterminer ledit wattage total, comptez le nombre de watts de vos lampes et accessoires. Vous pouvez ensuite opter pour un transformateur de 24, 60 ou 150 watts. Conseil : veillez à garder une marge de manœuvre importante en matière de wattage, si vous désirez ajouter une autre lampe ou un autre accessoire ultérieurement. [Voir page 36.](#)

3x Éclairage mural Mauri:	18 watt
2x spot Neso:	4 watt
4x Bornes lumineuses Limosa 70:	14 watt
Total	36 watt

Conseils: 60 watt transformateur

3. Choix des câbles principaux

Ici, vous avez le choix entre deux systèmes :

Système Flex : Le câble principal Flex sans connecteurs fixes. Avec les connecteurs Flex disponibles séparément, vous pouvez choisir où connecter la lampe au câble principal. Ce câble est disponible en 10, 25 et 50 mètres.

Système Fixe : Le câble principal avec des connecteurs aux points fixes. Ce câble est disponible en 10 et 15 mètres.

Vous pouvez éventuellement agrandir votre système à l'aide d'un répartiteur de câbles, d'une rallonge et/ou d'autres accessoires.. [Voir page 37.](#)

Système Flex


Le câble principal Flex sans connecteurs fixes. Ce câble est disponible en 10, 25 et 50 mètres.



Avec les câbles principaux Flex, vous pouvez décider vous-même où vous voulez connecter les lampes au câble. Il vous suffit de placer le connecteur Flex femelle sur le câble à l'endroit souhaité. Ouvrez le connecteur, introduisez le câble et fermez le clapet. Ensuite, connectez le câble de la lampe au connecteur Flex femelle.

Système Fixé

Le câble principal avec des connecteurs aux points fixes. Ce câble est disponible en 10 et 15 mètres.



Avec ce câble principal, il y a des connecteurs fixes sur le câble. Vous pouvez choisir le câble principal de 10 mètres avec 4 points de connexion ou le câble principal de 15 mètres avec 6 points de connexion. Le câble de la lampe est muni d'une fiche mâle qu'il suffit de brancher sur le connecteur fixe du câble principal.

Rendez votre jardin Smart

Avec Garden Lights Plus, vous pouvez rendre votre éclairage de jardin de 12 volts intelligent. Que vous disposiez déjà d'un système d'éclairage de jardin ou que vous souhaitiez installer un nouveau système.

Pour certains moments, une lumière chaude est tout ce dont vous avez besoin. À d'autres moments, votre jardin peut avoir besoin de couleurs. Vous pouvez régler les ambiances différentes à tout moment et même l'enregistrer. Pratique pour la prochaine fois !

Rencontrer Garden Lights Plus

devenir plus intelligent

garden-lights.com/smart

**Garden
Lights** +

SMART

Rendez votre jardin intelligent dès maintenant avec Garden Lights Plus en choisissant parmi les deux options suivantes :



Option 1

Switch

Rendez votre système 12 volts intelligent grâce à un seul petit accessoire : le Switch Plus. Il suffit de placer le Switch Plus entre le transformateur et la lampe ou le groupe de lampes. Téléchargez ensuite l'application, connectez le Switch à l'application et contrôlez votre éclairage extérieur à partir de votre phone !

Les points positifs de Switch Plus

- + Rendre tout ou une partie de votre système 12V intelligent ;
- + Régler différentes minuteries en même temps ;
- + Régler le capteur de lumière et d'obscurité intégré ;
- + Créer des zones différentes.



Téléchargez l'application ici

Option 2

Lampes Smart

Vous voulez contrôler vos lampes individuellement ? Utilisez ensuite les lampes avec une source de lumière intelligente. Nos lampes intelligentes sont faciles à installer. Placez-les dans votre jardin et connectez-les simplement avec l'application Garden Lights.

Les lampes Plus Smarts et l'application vous permettent de :

- + contrôler les lampes individuellement ;
- + déterminer la couleur de la lampe ;
- + diminuer l'intensité lumineuse ;
- + régler plusieurs minuteurs en même temps ;
- + créer des zones différentes ;
- + enregistrer vos paramètres préférés en tant que scène.



12
volt

Plug
& play

5
ans de
garantie

Lampes SMART



Arco 40+

3196011

5 W - 370 lumen
Aluminium - noir
410 x 65 x 65 mm (H x B x P)



Rubum+

3197011

5 W - 370 lumen
Aluminium - noir
100 x 155 x 155 mm (H x B x P)



Focus+

3200011

5 W - 370 lumen
Aluminium - noir
180 x 75 x 150 mm (H x B x P)

Également disponible en kit
complet (page 33)



Arcus+

3194011

5 W - 370 lumen
Aluminium - noir
145 x 63 x 105 mm (H x B x P)



Gilvus+

3199011

5 W - 370 lumen
Aluminium - noir
80 x 67 x 92 mm (H x B x P)

Également disponible en kit
complet (page 33)



Source lumineuse intelligent MR16

En plus des lampes Plus, certains luminaires standards
peuvent également être rendus intelligents grâce à la
source lumineuse intelligente MR16 Garden Lights Plus :

- Arco 40
- Arco 60
- Corvus
- Focus
- Gilvus
- Rubum
- Sibus



6279011

12
volt

Plug
& play

5
ans de
garantie

Ressentir l'industrie



Boaz

3212011

Blanc chaud
1,8 W - 150 lumen
Aluminium - noir
107 x 164 x 70 mm (H x B x P)



Dax

3210011

Blanc chaud
1,8 W - 150 lumen
Aluminium - noir
780 x 160 x 160 mm (H x B x P)



Mats

3214011

Blanc chaud
3,5 W - 280 lumen
Acier - noir
190 x 300 x 300 mm (H x B x P)



Raf

3211011

Blanc chaud
1,8 W - 150 lumen
Aluminium - noir
139 x 105 x 95 mm (H x B x P)

12
volt

Plug
& play

5
ans de
garantie

Filament LED



Limosa 70*

3190011

Blanc chaud
Filament 3,5 W - 280 lumen
Aluminium - noir
680 x 120 x 120 mm (H x B x P)



Limosa 90*

3191011

Blanc chaud
Filament 3,5 W - 280 lumen
Aluminium - noir
880 x 120 x 120 mm (H x B x P)



Celata

3188011

Blanc chaud
Filament 3,5 W - 280 lumen
Aluminium - noir
380 x 120 x 200 mm (H x B x P)



Sitta

3186011

Blanc chaud
Filament 3,5 W - 280 lumen
Aluminium - noir
220 x 120 x 120 mm (H x B x P)



Columba

3187011

Blanc chaud
Filament 3,5 W - 280 lumen
Aluminium - noir
450 x 120 x 220 mm (H x B x P)

*

Optionnel:
Universel piquet de
terre est disponible
séparément



Voir page 39

Spots

Découvrez les projecteurs de **Garden Lights** !
les objets de votre jardin seront mieux éclairés
Nos projecteurs sont facile à placer dans
votre jardin.

Lovi

4149011

NOUVEAU



Blanc chaud
2 W - 150 lumen
Métal - noir
120 x 75 x 58 mm (H x B x P)

Ilva

4148011

NOUVEAU



Blanc chaud
2 W - 150 lumen
Métal - noir
90 x 80 x 130 mm (H x B x P)

Raf

3211011

Blanc chaud
1,8 W - 150 lumen
Aluminium - noir
139 x 105 x 95 mm (H x B x P)



Focus

3151011

Blanc chaud
2,6 W - 230 lumen
Aluminium - noir
180 x 75 x 150 mm (H x B x P)



Également disponible en
kit complet (page 32)
3151014

Aussi comme
Smart
disponible sur
voir page 16

Arcus

3164011

Blanc chaud
5 W - 380 lumen
Aluminium - noir
145 x 63 x 115 mm (H x B x P)



Aussi comme
Smart
disponible sur
voir page 17

Corvus

3215011

Blanc chaud
5 W - 380 lumen
Aluminium - noir
190 x 85 x 130 mm (H x B x P)



Également disponible en
kit complet (page 32)
3216011

Alder

2580061

Blanc chaud
1,8 W - 150 lumen
Plastique - anthracite
135 x 40 x 95 mm (H x B x P)



Également disponible en
kit complet (page 32)
2580063

Neso

3164011

Blanc chaud
2 W - 150 lumen
Polypropylène - noir
220 x 38 x 70 mm (H x B x P)



Également disponible en
kit complet (page 32)
2606063

Catalpa

4121601

Blanc chaud
2,6 W - 230 lumen
Inox 304
125 x 80 x 80 mm (H x B x P)



Également disponible en
kit complet (page 33)
4121603

Minus

3096121

Blanc chaud
2 W - 100 lumen
Aluminium - gun metal
70 x 35 x 90 mm (H x B x P)



Nano

3169191

Blanc chaud
1,8 W - 150 lumen
Aluminium - gris
105 x 70 x 90 mm (H x B x P)



Cylon

3578501

Blanc chaud
2,6 W - 230 lumen
Polyrésine - granit noir
100 x 100 x 100 mm (H x B x P)



Flood 12

9508011

Blanc chaud
12 W - 750 lumen
Aluminium - noir
150 x 154 x 45 mm (H x B x P)



Flood 20

9509011

Blanc chaud
20 W - 1500 lumen
Aluminium - noir
150 x 154 x 45 mm (H x B x P)



Convient à une utilisation permanente sous l'eau



Arigo

4116601

Blanc chaud
2,6 W - 230 lumen
Inox 304
125 x 90 x 68 mm (H x B x P)



Protego

4118601

Blanc chaud
5 W - 380 lumen
Inox 304
140 x 100 x 120 mm (H x B x P)



Lapis

3577441

Blanc chaud
2,6 W - 230 lumen
Polyrésine - gris
110 x 145 x 90 mm (H x B x P)



Également disponible en
kit complet (page 33)
3577443

Éclairage mural

Une applique **Garden Lights** pour une lumière d'ambiance dans votre jardin, sur la clôture, près de la porte d'entrée ou sur la terrasse. Choisissez parmi notre large gamme d'appliques modernes et classiques.

Fidas

2614601

NOUVEAU



Blanc chaud
1,2 W - 110 lumen
Inox 316
68 x 70 x 70 mm (H x B x P)
Forage 60 mm Ø

Mats

3214011

Blanc chaud
3,5 W - 280 lumen
Acier - noir
190 x 300 x 300 mm (H x B x P)



Celata

3188011

Blanc chaud
Filament 3,5 W - 280 lumen
Aluminium - noir
380 x 120 x 200 mm (H x B x P)



Sitta

3186011

Blanc chaud
Filament 3,5 W - 280 lumen
Aluminium - noir
220 x 120 x 120 mm (H x B x P)



Columba

3187011

Blanc chaud
Filament 3,5 W - 280 lumen
Aluminium - noir
450 x 120 x 220 mm (H x B x P)



Boaz

3212011

Blanc chaud
1,8 W - 150 lumen
Aluminium - noir
107 x 164 x 70 mm (H x B x P)



Gilvus

3183061

Blanc chaud
4 W - 310 lumen
Aluminium - anthracite
80 x 70 x 92 mm (H x B x P)



Gilvus

3182011

Blanc chaud
4 W - 310 lumen
Aluminium - noir
80 x 70 x 92 mm (H x B x P)



Aussi comme **Smart** disponible sur voir page 17

Sibus

3185061

2 x Blanc chaud
2 x 4 W - 310 lumen
Aluminium - anthracite
152 x 70 x 92 mm (H x B x P)



Sibus

3184011

2 x Blanc chaud
2 x 4 W - 310 lumen
Aluminium - noir
152 x 70 x 92 mm (H x B x P)



Mauri

3179061

2 x Blanc chaud
2 x 3 W - 125 lumen
Aluminium - anthracite
100 x 100 x 100 mm (H x B x P)



Mauri

3177011

2 x Blanc chaud
2 x 3 W - 125 lumen
Aluminium - noir
100 x 100 x 100 mm (H x B x P)



Goura

3180061

2 x Blanc chaud
2 x 6 W - 125 lumen
Aluminium - anthracite
100 x 140 x 115 mm (H x B x P)



Goura

3178011

2 x Blanc chaud
2 x 6 W - 125 lumen
Aluminium - noir
100 x 140 x 115 mm (H x B x P)



Deimos

3095011

Blanc chaud / Blanc
1,5 W - 50 / 55 lumen
Aluminium - anthracite
80 x 140 x 140 mm (H x B x P)



Deimos

3132011

Blanc chaud / Blanc
1,5 W - 50 / 55 lumen
Aluminium - noir
80 x 140 x 140 mm (H x B x P)



Également disponible en kit complet (page 33)
3132014

Palm

2585061

Blanc chaud
1 W - 35 lumen
Inox 304
60 x 100 x 100 mm (H x B x P)



Aurora

4120601

Blanc chaud
3 W - 130 lumen
Inox 304
30 x 100 x 100 mm (H x B x P)



Nano

3169191

Blanc chaud
2 W - 150 lumen
Aluminium - gris
90 x 70 x 65 mm (H x B x P)



Callisto

3094071

Blanc chaud
1,1 W - 100 lumen
Aluminium/Verre - brun rouille
230 x 120 x 180 mm (H x B x P)



Bornes Lumineuses

Rune

4024601

Blanc chaud
2 W - 150 lumen
Métal - noir
555 x 80 x 127 mm (H x B x P)

NOUVEAU



Nos bornes lumineuses conviennent parfaitement à votre jardin, votre allée ou votre terrasse. Classiques et ornées de détails, ou modernes et serrés, notre large gamme de luminaires saura satisfaire tous les goûts.

*

Optionnel:
Universel piquet de terre est disponible séparément



Voir page 39

Dax

3210011

Blanc chaud
1,8 W - 150 lumen
Aluminium - noir
780 x 160 x 160 mm (H x B x P)



Arco 40

3161011

Blanc chaud
2,6 W - 230 lumen
Aluminium - noir
408 x 65 x 65 mm (H x B x P)



Aussi comme
Smart
disponible sur
voir page 16

Arco 60

3160011

Blanc chaud
2,6 W - 230 lumen
Aluminium - noir
575 x 65 x 65 mm (H x B x P)



Linum

2519061

Blanc chaud
2 W - 85 lumen
Plastique - anthracite
160 x 60 x 60 mm (H x B x P)



Également disponible en kit complet (page 33)
2519064

Limosa 70*

3190011

Blanc chaud
Filament 3,5 W - 280 lumen
Aluminium - noir
680 x 120 x 120 mm (H x B x P)



Limosa 90*

3191011

Blanc chaud
Filament 3,5 W - 280 lumen
Aluminium - noir
880 x 120 x 120 mm (H x B x P)



Deva

3585461

Blanc chaud
1,8 W - 150 lumen
Plastique - couleur ciment
457 x 60 x 60 mm (H x B x P)

NOUVEAU



Atera

3586461

Blanc chaud
1,8 W - 150 lumen
Plastique - couleur ciment
617 x 105 x 105 mm (H x B x P)

NOUVEAU



Phobos*

3538461

Blanc
1,5 W - 88 lumen
Polyrésine/Verre - effet pierre anthracite
400 x 105 x 105 mm (H x B x P)



Kolossos*

3544461

Blanc
1,5 W - 88 lumen
Polyrésine/Verre - effet pierre anthracite
600 x 105 x 105 mm (H x B x P)



Nepos*

3579401

Blanc chaud
2,6 W - 230 lumen
Polyrésine/Verre - effet pierre gris
400 x 105 x 105 mm (H x B x P)



Titan*

3580401

Blanc chaud
2,6 W - 230 lumen
Polyrésine/Verre - effet pierre gris
600 x 105 x 105 mm (H x B x P)



Albus

4024601

Blanc chaud
1,5 W - 170 lumen
Inox 304
410 x 60 x 60 mm (H x B x P)



Également disponible en kit complet (page 33)
4024603

Atila

4025601

Blanc chaud
1,5 W - 170 lumen
Inox 304
610 x 60 x 60 mm (H x B x P)



Lunia

4150011

Blanc chaud
1 W - 90 lumen
Inox 304
440 x 60 x 60 mm (H x B x P)



Lunia

4138601

Blanc chaud
1 W - 90 lumen
Inox 304
440 x 60 x 60 mm (H x B x P)



Également disponible en kit complet (page 32)
4138603

Silia

4139601

Blanc chaud
1 W - 90 lumen
Inox 304
600 x 60 x 60 mm (H x B x P)



Ceto

3213011

Blanc chaud
2 W - 100 lumen
Aluminium - noir
440 x 190 x 190 mm (H x B x P)



Laurus

2573061

Blanc chaud
1,1 W - 95 lumen
Plastique - anthracite
365 x 120 x 120 mm (H x B x P)



Locos

3072071

Blanc chaud
1,1 W - 100 lumen
Aluminium/Verre - brun rouille
530 x 120 x 120 mm (H x B x P)



Larix

2572061

Blanc chaud
1,1 W - 95 lumen
Plastique - anthracite
315 x 100 x 100 mm (H x B x P)



Spots encastrés

Éclairage vers le haut

Les spots au sol peuvent éclairer un arbre ou tout autre élément. Il est facile de les installer dans du gravier ou dans du sable. Les spots au sol ne ressortent pas pendant la journée, mais le soir, elles donnent un effet merveilleux!

Rubum

3159011

Blanc chaud
5 W - 380 lumen
Aluminium - Noir
110 x 155 x 155 mm (H x B x P)
Compris tube de terre
Forage 120 mm Ø



Aussi comme
Smart
disponible sur
voir page 16

Umbr

3152051

Blanc chaud
2,6 W - 230 lumen
Inox 304
85 x 105 x 105 mm (H x B x P)
Forage 70 mm Ø



Gavia

4134601

Blanc chaud / Blanc
2 W - 85 / 90 lumen
Inox 304
115 x 115 x 115 mm (H x B x P)
Compris tube de terre
Forage 90 mm Ø



Carbo

4135601

Blanc chaud / Blanc
2 W - 85 / 90 lumen
Inox 304
115 x 115 x 115 mm (H x B x P)
Compris tube de terre
Forage 90 mm Ø




Éclairage d'orientation

Les spots d'orientation peuvent être encastrés dans des lames de terrasse ou dans des pierres. Vous pouvez les placer aléatoirement, afin d'obtenir un bel effet, ou les disposer en ligne droite, pour définir le côté d'une allée.

Acis

4140601

Blanc chaud
0,2 W - 15 lumen
Inox 304
20 x 40 x 40 mm (H x B x P)
Forage 30 mm Ø



Également disponible en
kit complet (page 33)
4140603

Astrum

3029601

Blanc
0,3 W - 1 lumen
Inox 304
28 x 40 x 40 mm (H x B x P)
Forage 30 mm Ø



Astrum

3037601

Bleu
0,3 W - 1 lumen
Inox 304
28 x 40 x 40 mm (H x B x P)
Forage 30 mm Ø



Alpha

4048601


Blanc chaud
0,5 W - 10 lumen
Inox 316
46 x 42 x 42 mm (H x B x P)
Forage 30 mm Ø



Alpha

4112601

Blanc
0,5 W - 10 lumen
Inox 316
46 x 42 x 42 mm (H x B x P)
Forage 30 mm Ø



Alpha

4059601

Bleu
0,5 W - 2 lumen
Inox 316
46 x 42 x 42 mm (H x B x P)
Forage 30 mm Ø



Birch

4057601

Blanc chaud
0,5 W - 10 lumen
Inox 304
45 x 40 x 40 mm (H x B x P)
Forage 30 mm Ø



Également disponible en
kit complet (page 33)
4057603

Atria

4077601

Blanc chaud
0,5 W - 10 lumen
Inox 316
45 x 42 x 42 mm (H x B x P)
Forage 30 mm Ø



Brevus

2520601

Blanc
1 W - 35 lumen
Inox 304
52 x 70 x 70 mm (H x B x P)
Forage 60 mm Ø



Larch

4058601

Blanc chaud
1 W - 35 lumen
Inox 304
52 x 70 x 70 mm (H x B x P)
Forage 60 mm Ø



Également disponible en
kit complet (page 33)
4058603

Sirius

4113601

Bleu
1 W - 5 lumen
Inox 316
52 x 70 x 70 mm (H x B x P)
Forage 60 mm Ø



Sirius

4039601

Blanc chaud
1 W - 35 lumen
Inox 316
52 x 70 x 70 mm (H x B x P)
Forage 60 mm Ø




Leda

4040601

Blanc chaud
1 W - 35 lumen
Inox 316
52 x 70 x 70 mm (H x B x P)
Forage 60 mm Ø



Les émetteurs suivants peuvent être connectés les uns aux autres sans aucun problème:



Éclairage d'ambiance

L'ambiance lumineuse de votre jardin est garante de sa convivialité : c'est la raison pour laquelle un éclairage s'avère quasiment indispensable ! Nos lampes d'ambiance attireront tous les regards, et sauront mettre chaque jardin en valeur. Vous trouverez chez nous l'éclairage que vous cherchez, afin de créer l'ambiance de votre choix dans votre jardin.



Party Lights

2607061

Blanc chaud
8 W - 60 lumen (par ampoule)
Plastique - noir
10 m (10 ampoules)



Party Lights

2607061

Blanc chaud
8 W - 60 lumen (par ampoule)
Plastique - noir
10 m (10 bulb's)



Linea 1

7510012


Blanc chaud
1,8 W - 3 lumen (par LED)
Plastique - noir
10 m (100 LED's)



Linea All Seasons

7523010

Blanc chaud
4,5 W - 7,5 lumen (par LED)
Plastique - noir
10 m (100 LED's)



+ SMART

Round 30 SMART+

2577061

5 W - 370 lumen
Polyéthylène - Blanc
Ø 300 mm



Round 40 SMART+

2578061

5 W - 370 lumen
Polyéthylène - Blanc
Ø 400 mm



Sets

Un set se compose de plusieurs lampes, d'un câble d'alimentation et d'un transformateur. Les lampes sont faciles à connecter. Plusieurs lampes placées les unes à côté des autres créent un bel effet et vous permettent de profiter de votre jardin le soir. En outre, c'est bien sûr une sensation agréable que d'être beaucoup mieux éclairé autour de votre maison et de votre jardin.

Focus Set

3151014

Blanc chaud
2,6 W - 230 lumen
Aluminium - noir
180 x 75 x 150 mm (H x B x P)
8M SPT-1W 18AWG
24 W Transformateur



Lunia Set

4138603

Blanc chaud
1 W - 90 lumen
Inox 304
440 x 60 x 60 mm (H x B x P)
8M SPT-1W 18AWG
12 W Transformateur



Neso Set

2606063

Blanc chaud
2 W - 150 lumen
Polypropylène - noir
220 x 38 x 70 mm (H x B x P)
8M SPT-1W 18AWG
12 W Transformateur



Alder Set

2580063

Blanc chaud
1,8 W - 150 lumen
Plastique - anthracite
135 x 40 x 95 mm (H x B x P)
8M SPT-1W 18AWG
12 W Transformateur



Corvus Set

3215011

Blanc chaud
5 W - 380 lumen
Aluminium - noir
190 x 85 x 130 mm (H x B x P)
8M SPT-1W 18AWG
24 W Transformateur



Linum Set

2519064

Blanc chaud
2 W - 85 lumen
Plastique - anthracite
160 x 60 x 60 mm (H x B x P)
8M SPT-1W 18AWG
24 W Transformateur



Oak Set

4122603

Blanc chaud
1 W - 35 lumen
Inox 304
202 x 48 x 48 mm (H x B x P)
8M SPT-1W 18AWG
12 W Transformateur



Albus Set

4024603

Blanc chaud
1,5 W - 170 lumen
Inox 304
410 x 60 x 60 mm (H x B x P)
8M SPT-1W 18AWG
24 W Transformateur



Deimos Set

3132014

Blanc chaud / Blanc
1,5 W - 50 / 55 lumen
Aluminium - noir
80 x 140 x 140 mm (H x B x P)
8M SPT-1W 18AWG
24 W Transformateur



Lapis Set

3577443

Blanc chaud
2,6 W - 230 lumen
Polyrésine - gris
110 x 145 x 90 mm (H x B x P)
8M SPT-1W 18AWG
24 W Transformateur



Catalpa Set

4121603

Blanc chaud
2,6 W - 230 lumen
Inox 304
125 x 80 x 80 mm (H x B x P)
8M SPT-1W 18AWG
12 W Transformateur



Birch Set

4057603

Blanc chaud
0,5 W - 10 lumen
Inox 304
45 x 40 x 40 mm (H x B x P)
Forage 30 mm Ø
8M SPT-1W 18AWG
12 W Transformateur



Acis Set

4140603

Blanc chaud
0,2 W - 15 lumen
Inox 304
20 x 40 x 40 mm (H x B x P)
Forage 30 mm Ø
5M SPT-1W 18AWG
12 W Transformateur



Larch Set

4058603

Blanc chaud
1 W - 35 lumen
Inox 304
40 x 70 x 70 mm (H x B x P)
Forage 60 mm Ø
8M SPT-1W 18AWG
12 W Transformateur



Focus+ Set

3193012

5 W - 370 lumen
Aluminium - noir
180 x 75 x 150 mm (H x B x P)
8M SPT-1W 18AWG
24 W Transformateur



Gilvus+ Set

3198012

5 W - 370 lumen
Aluminium - noir
80 x 70 x 92 mm (H x B x P)
8M SPT-1W 18AWG
24 W Transformateur





Très facile à
installer
soi-même

12
volt

Plug
& play

5
ans de
garantie

Accessoires

L'installation d'un éclairage extérieur de 12 volts nécessite des accessoires tels que : des transformateurs, des câbles et des connecteurs. Un détecteur de mouvement et une télécommande peuvent également constituer un bon complément au plan d'éclairage.



12 volt Transformateurs

6270011	max. 24 W
6210011	max. 60 W
6211011	max. 150 W

Choisissez votre système de câbles Garden Lights

Système de câble Flex



Flex câble principal 12 Volt

6259011	Flex câble 10 mètres (SPT-2W 16AWG)
6260011	Flex câble 25 mètres (SPT-2W 16AWG)
6281011	Flex câble 50 mètres (SPT-2W 16AWG)

Connecteur Flex 12 Volt

6261011	Femelle
6262011	Mâle



Système de câble Fixé



Cable principal muni de raccords fixes 12 Volt

6007011	10 mètres muni de 4 raccords étanches (SPT-1W 18AWG, max. 120 W)
6008011	15 mètres muni de 6 raccords étanches (SPT-3W 16AWG, max. 150 W)

12 Volt Connecteur

6013011	Connecteur (SPT-1 > SPT-1)
6014011	Connecteur (SPT-1 > SPT-3)
6165011	Connecteur à vis SPT-1
6166011	Connecteur à vis SPT-3



CONNECTEUR Réparation de câbles défectueux

CONNECTEUR À VIS Connexion lumière

Câble de rallonge 12 Volt

6154011	Câble de rallonge - 2 mètres (SPT-1W 18AWG)
6005011	Câble de rallonge - 6 mètres (SPT-1W 18AWG)
6056011	Câble de rallonge - 10 mètre (SPT-3W 16AWG)



Diviseur de câbles

6006011

Diviseur de câbles. 15 cm SPT-2W 16AWG. (muni de 3 raccords étanches)





Switch Plus 12 Volt SMART

6269011

- Rendez votre jardin SMART
- Avec l'appli Garden Lights
- Bluetooth
- Y compris support de montage mural et piquet

Télécommande + récepteur extérieur 12 Volts

6148011 12 V émetteur + récepteur, max 150 W
6149011 12 V récepteur, max 150 W

- Télécommande permet de commander séparément 9 groupes de récepteurs, un seul récepteur max. 150W
- Couverture jusqu'à 40 mètres env. en terrain découvert



Minuteur + Détecteur de lumière 12 Volts

6009011

- Max. 150 W
- 1 mètre de câble
- Allumer + Éteindre
- Capteur Nuit/Jour
- 1-9 heures



Détecteur de mouvement 12 Volts

6156011

- 3 mètres câble.
- S'allume automatiquement dès que l'on entre dans la zone de détection.
- Zone de détection, horizontale 90° et verticalement 45° jusqu'à 5 mètres.
- Durée de fonctionnement réglable : 20 sec, 1 min ou 5 min.
- Ne pas combiner avec minuteur et/ou Télécommande.
- Y compris support de montage mural et piquet.
- Max 60 W.



Piquet au sol universelle métallique

1363011

- Le piquet de sol est la solution idéale et pratique pour un ancrage solide de l'éclairage de jardin.
- Kolossos
- Phobos
- Titan
- Nepos
- Limosa
- La plaque ronde mesure 185 mm et le trou du piquet de sol a une profondeur de 300 mm.



Sources de Lumière

Pour remplacer vos ampoules actuelles, consultez le site www.garden-lights.com/downloads pour un aperçu de toutes les ampoules.





**Garden
Lights**



6565001

07032023